



**WINTER
HELMETS**
collection

2013.2014



Calotta verniciata resistente agli U.V.
U.V. Painted shell resistant - Coque avec peinture U.V. Résistance
Die Oberfläche ist mit U.V. beständiger Farbe lackiert



Aerazione top regolabile
Top vents - Aréateur supérieur
Verstellbares oberes Lüftungssystem



Aerazione laterale
Side vents - Ventilations laterales
Verstellbares seitliches Lüftungssystem



Visiera
Visor
Visière - Jetvisier



Sistema regolazione taglie
Adjustable size system - Système de réglage de taille
Größenverstellungssystem



Mentoniera sgancio rapido
Quick release mouth guard - Mentonnière avec système
du déclenchement rapide - Kinnschutz mit Schnelleinrastung



Doppia misura di calotta esterna
Double size outer shell - Double mesure coque externe
Doppel externen Helme



Interno estraibile e lavabile
Removable and washable padding - Rembourage amovible
et lavable - Herausnehmbares und waschbares Innenfutter



Interno in tessuto Air Tex
Air tex inner padding - Air Tex rembourage
Air Tex Material innen gepolstert



Interno in tessuto Top Comfort
Top Comfort inner padding - Top Comfort rembourage
Top Comfort Material innen gepolstert



Doppia misura di calotta interna
Double size inner shell - Double mesure coque intérieure
Doppel innenschale



Tripla misura di calotta interna
Triple size inner shell - Triple mesure coque intérieure
Triple innenschale



Casco certificato EN 1077 CE
EN 1077 CE approved - Casque omologué EN 1077 CE
Geprüft EN 1077 CE

Junior Plastic s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche al catalogo senza obbligo di comunicazione preventiva.

Junior Plastic s.r.l. reserves the right to make modifications to the catalogue without prior notice.

TEST D'OMOLOGAZIONE

L'energia derivante da un impatto può causare gravi danni alla testa, la funzione del casco è quella di diminuire la forza d'urto. Secondo l'utilizzo al quale sono destinati, e quindi in base ai tipi d'impatto a cui potrebbero essere sottoposti, i caschi protettivi devono essere prodotti nel rispetto delle specifiche costruttive stabilite dalle normative di riferimento. Nel caso dello sci alpino (per adulti e bambini), e da competizione, è la normativa Europea EN 1077-07. Al fine di garantire la sicurezza, i caschi sono sottoposti periodicamente a test di controllo presso enti specializzati e accreditati, che ne certificano la corrispondenza alla normativa vigente.

Verifica della capacità dell'assorbimento d'urto: I test sui caschi vengono effettuati dopo i seguenti condizionamenti:

- A temperatura ambiente
- A bassa temperatura
- Ad invecchiamento artificiale
- Ad esposizione della pioggia

Il casco viene posizionato su una falsa testa (appropriata alla taglia), e lasciato cadere da una altezza stabilita su un'incudine piatta, determinando così la proprietà d'assorbimento del casco, questa operazione viene effettuata su più zone del casco. **Verifica della resistenza alla penetrazione:** Con questo test il casco deve resistere alla penetrazione di un punzone lasciato cadere da una altezza stabilita, la punta del punzone non deve venire a contatto con la falsa testa inserita nel casco. Sono testate maggiormente le zone del casco dove sono presenti fori di varie forme e grandezze utili all'aerazione del casco. **Verifica della resistenza del sistema di ritenuta:** Con questo test viene determinata la resistenza del nastro e del meccanismo di chiusura del cinturino, dopo aver impresso mediante un'apposita apparecchiatura uno strappo dinamico. **Verifica della resistenza allo scalzamento:** Con questo test viene determinata la resistenza allo scalzamento, il casco non deve uscire dalla falsa testa (appropriata alla taglia), dopo aver subito mediante un'apposita apparecchiatura uno strappo dinamico.

CERTIFICATION TESTS

Energy from impact may cause severe injuries to head. Wearing of the helmet reduces energy from impact. Every helmet must be produced according to relevant Standards, based on applications and types of impacts. European norms EN 1077-07 refer to alpine skiing. In order to grant liability, helmets are periodically submitted to control tests made by specialized and certified Companies. **Shock absorption test:** Tests on helmets are made after having submitted the helmets to the following conditioning.

- at room temperature
- at low temperature
- at artificial ageing
- at rain exposure

The helmet is positioned on a false head (according to helmet size), then the helmet is thrown down. On a flat anvil from a pre-determined height. This operation is done several times and on different parts of the helmet.

Penetration test: Helmet must stand to the penetration of a piercing-punch. The piercing-punch is thrown down. From a pre-determined height. The sharp point of the piercing-punch must not come to contact with the false head, positioned inside the helmet. Normally the areas of the helmet with holes and vents are more subjected to this test.

Chin-strap retention system test: An appropriate machine gives a dynamic pull to the chin-strap and buckle. Helmet must stay. Within certain values.

Undermining test: An appropriate machine gives a dynamic pull to helmet, trying to remove it from the false head (according to size). Helmet must remain on false head.

LEGENDA



SIZES

SMALL 54/56 - MEDIUM 57/59 - LARGE 60/61

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza agli impatti.
- Finitura calotta in vernice ad acqua resistente ai raggi UV.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.
- Imbottitura interna estraibile e lavabile.
- Sistema di regolazione taglia.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Outer shell finishing by water painting UV resistant.
- Double size inner shell.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.
- Removable and washable inner padding.
- Adjustable size system.



REWIND SOLID



RWS 25



RWS 55



RWS 1M



LEGENDA



SIZES

XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica verniciata effetto Carbonio.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Doppia misura di calotta esterna per massimo comfort.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.
- Aerazione laterale.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin, carbon look.
- Double size inner shell.
- Double size outer shell.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.
- Side vents.



MAT 1K



MAT CARBON

LEGENDA



SIZES

XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIZIONE

- FIP SYSTEM protezione integrale, aggancio/sgancio rapido mentoniera.
- Mentoniera inclusa.
- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza, verniciata anti raggi UV.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Dispositivo di sgancio rapido micrometrico.
- Aerazione superiore regolabile, verniciato in contrasto colore calotta.
- Aerazioni laterali verniciate.

DESCRIPTION

- FIP SYSTEM fast integral protection, quick release chin guard.
- Chin guard included.
- Outer shell in high resistance thermoplastic resin, painted UV resistant.
- Double size inner shell.
- Micrometric quick release strap.
- Painted adjustable top vent.
- Painted google loop and painted side plats in colour combination.

NEXUS CLASSIC



NXC 25



NXC 65



NXC 1M



LEGENDA



SIZES

SMALL 54/56 - MEDIUM 57/59 - LARGE 60/61

DESCRIZIONE

- Calotta esterna ricoperta con materiali tecnici innovativi trattati antigraffio, idrorepellenti.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.
- Imbottitura interna estraibile e lavabile.
- Sistema di regolazione taglia.

DESCRIPTION

- Outer shell covered with technical innovative material treated, scratch resistant, waterproof.
- Double size inner shell.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.
- Removable and washable inner padding.
- Adjustable size system.



SD 02



SD 07



SUEDE

LEGENDA



SIZES

SMALL 54/56 - MEDIUM 57/59 - LARGE 60/61

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza agli impatti.
- Decoro grafico realizzato in vernice ad acqua resistente ai raggi UV.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.
- Imbottitura interna estraibile e lavabile.
- Sistema di regolazione taglia.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Outer shell finishing by water decals painting UV resistant.
- Double size inner shell.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.
- Removable and washable inner padding.
- Adjustable size system.



RW 1M



RW 12M



RW 6S



RW 2S



RW 3M



REWIND

LEGENDA



SIZES

XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica verniciata anti raggi UV.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Doppia misura di calotta esterna per massimo comfort.
- Aerazione laterale.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin painted UV resistant.
- Double size inner shell.
- Double size outer shell.
- Side vents.



MT 25



MT 65



MT 85



MT 1M

MAT

LEGENDA



SIZES

XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIZIONE

- Visiera in policarbonato antigraffio, anti raggi UV.
- Placche visiera in alluminio verniciate.
- Calotta esterna verniciata effetto soft touch o metal.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Doppia misura di calotta esterna per massimo comfort.
- Aerazione laterale.

DESCRIPTION

- UV and scratch resistant polycarbonate visor.
- Visor painted aluminum plates.
- Outer shell in high resistance thermoplastic resin painted UV resistant.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.
- Double size inner shell.
- Double size outer shell.
- Side vents.



MTV 65



MTV 25



MTV 85



MTV 1M

MAT VISOR

LEGENDA



SIZES

SMALL 54/56 - MEDIUM 57/59 - LARGE 60/61

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza agli impatti.
- Finitura calotta in vernice ad acqua resistente ai raggi UV.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.
- Imbottitura interna estraibile e lavabile.
- Sistema di regolazione taglia.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Outer shell finishing by water painting UV resistant.
- Double size inner shell.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.
- Removable and washable inner padding.
- Adjustable size system.



RDS 35



RDS 95



RDS 85



RDS 15



RDS 25



RODEO SOLID

LEGENDA



SIZES

SMALL 54/56 - MEDIUM 57/59 - LARGE 60/61

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza agli impatti.
- Decoro grafico realizzato in vernice ad acqua resistente ai raggi UV.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.
- Imbottitura interna estraibile e lavabile.
- Sistema di regolazione taglia.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Outer shell finishing by water decals painting UV resistant.
- Double size inner shell.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.
- Removable and washable inner padding.
- Adjustable size system.



RD 15



RD 85



RD 105



RD 55



RODEO

LEGENDA



SIZES

XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIZIONE

- Decoro grafico realizzato in decals ad acqua verniciato, anti raggi UV.
- Aerazioni frontali.
- Aerazione laterale.
- Estrattore aerazione posteriore incorporato nel casco.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Doppia misura di calotta esterna per massimo comfort.
- Imbottitura interna estraibile e lavabile.

DESCRIPTION

- Outer shell finishing by water decals painting UV resistant.
- Front vents.
- Side vents.
- Back air extractor.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.
- Double size inner shell.
- Double size outer shell.
- Removable and washable inner padding.



RV 1M



RV 2S



RV 1S



RV 4M

REVIVAL

LEGENDA



SIZES

XXS 52 - XS 54 - S 56 - M 58 - L 59

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza.
- Aerazione frontale regolabile.
- Aerazione laterale.
- Finitura calotta in vernice ad acqua resistente ai raggi UV.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Adjustable front vents.
- Side vents.
- Outer shell finishing by water painting UV resistant.
- Double size inner shell.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.



ZARINA

LEGENDA



SIZES

XXS 52 - XS 54 - S 56 - M 58 - L 59

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza.
- Aerazione frontale regolabile.
- Aerazione laterale.
- Decoro grafico realizzato in decals ad acqua verniciato, anti raggi UV.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Adjustable front vents.
- Side vents.
- Outer shell finishing by water decals painting UV resistant.
- Double size inner shell.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.



PA 15



PA 25

PARADISE

LEGENDA



SIZES

XS 54 - S 56 - M 58 - L 59

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza.
- Aerazione frontale.
- Aerazione laterale.
- Finitura calotta in vernice ad acqua resistente ai raggi UV effetto soft touch o perla.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Front vents.
- Side vents.
- Outer shell finishing by water painting UV resistant, soft touch or pearl effect.
- Double size inner shell.



XL 1P



XL 2S

X-LADY

LEGENDA



SIZES

XXS 52 - XS 54 - S 56 - M 58 - L 59

DESCRIZIONE

- Calotta esterna ricoperta con materiali tecnici innovativi trattati antigraffio, idrorepellenti.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Cinturino con dispositivo di sgancio rapido micrometrico.

DESCRIPTION

- Outer shell covered with technical innovative material treated, scratch resistant, waterproof.
- Double size inner shell.
- Chinstrap with micrometric quick release strap.



SDL 02



SDL 01



SDL 16

SUEDE LADY

LEGENDA



SIZES

3XS 50 - 2XS 52 - XS 54 - S 56 - M 58 - L 60

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza.
- Aeratore superiore.
- Aeratore laterale.
- Tripla misura di calotta interna per massimo comfort.
- Doppia misura di calotta esterna per massimo comfort.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Top vents.
- Side vents.
- Triple size inner shell.
- Double size outer shell.



VT 09



VT 01



VT 04



VT 05

NEW
VETTA

LEGENDA



SIZES

4XS 48 - 3XS 50 - 2XS 52 - XS 54 - S 56

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza.
- Grafica in adesivi pvc.
- Aeratore superiore.
- Aeratore laterale.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Graphic in pvc stickers.
- Top vents.
- Side vents.
- Double size inner shell.



FP 09



FP 03



FP 07



FLIPPER

LEGENDA



SIZES

4XS 48 - 3XS 50 - 2XS 52 - XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza.
- Grafica in adesivi pvc.
- Aeratore laterale.
- Doppia misura di calotta interna per massimo comfort.
- Doppia misura di calotta esterna per massimo comfort.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Graphic in pvc stickers.
- Side vents.
- Double size inner shell.
- Double size outer shell.



AR 05



AR 02



AR 04



AR 09



AR 03



AR 01

ARROW

LEGENDA



SIZES

SMALL 52/54 - MEDIUM 55/56 - LARGE 57/59

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza.
- Aerazione superiore regolabile.
- Aerazione laterale.
- Doppia misura di calotta interna.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Adjustable front vents.
- Side vents.
- Double size inner shell.



VR 07



VR 01



VR 06



VR 10

VIRAGO

LEGENDA



SIZES

MEDIUM 58/59 - LARGE 60/61

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza.
- Aerazione superiore regolabile.
- Aerazione laterale.
- Doppia misura di calotta interna.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Adjustable front vents.
- Side vents.
- Double size inner shell.



LP 06



LP 01



LITE

LEGENDA



SIZES

SMALL 52/56 - LARGE 58/61

DESCRIZIONE

- Calotta esterna in resina termoplastica ad alta resistenza.
- Aerazione laterale.
- Doppia misura di calotta interna.
- Doppia misura di calotta esterna.

DESCRIPTION

- Outer shell in high resistance thermoplastic resin.
- Side vents.
- Double size inner shell.
- Double size inner shell.



PR 05



PR 02



PR 04



PR 09



PR 03



PR 01

PRO-RENT



Produced and Distributed by
Junior Plastic srl

Via Carlotti, 4 - 55016 Porcari - Lucca - Italy

Tel. +39 0583 297852 - Fax +39 0583 2957116

info@mividahelmets.it - www.mividahelmets.it - www.skihelmets.it

